

Brother QL-810W labelprinter Direct thermisch Kleur 300 x 600 DPI 176 mm/sec Bedraad en draadloos DK Wifi

Merk : Brother

Artikelcode: QL-810W

Productnaam : QL-810W

Labelprinter met USB, Wi-Fi en AirPrint. Print labels in zwart en rood.

Brother QL-810W labelprinter Direct thermisch Kleur 300 x 600 DPI 176 mm/sec Bedraad en draadloos DK Wifi:

Deze snelle labelprinter maakt verbinding met uw pc, Mac, smartphone of tablet via USB of Wi-Fi. De ingebouwde P-touch Editor Lite-software is zeer gebruiksvriendelijk: sluit de printer aan op uw computer, klik op het pictogram om de software te starten en u kunt direct beginnen met het ontwerpen en printen van labels. Met de speciale 2-kleurenrollen kunt u labels printen in zowel zwart als rood, zonder dat u inkt nodig heeft. Dankzij het ingebouwde snijmechanisme en de doorlopende labelrollen kunt u labels printen op precies de gewenste maat, tot maximaal één meter lengte.

Brother QL-810W. Printtechnologie: Direct thermisch, Maximale resolutie: 300 x 600 DPI, Printsnelheid (metrisch): 176 mm/sec, Kleur. Connectiviteitstechnologie: Bedraad en draadloos, Wifi, USB-poort. Soort tape: DK. Kleur van het product: Zwart, Wit




Printsnelheid		Minimale systeemeisen	
Printtechnologie *	Direct thermisch	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	✓
Kleur *	✓	Ondersteunde mobiele besturingssystemen	Android, iOS
Maximale resolutie *	300 x 600 DPI	Ondersteunt Linux	✓
Printsnelheid (metrisch) *	176 mm/sec	Gewicht en omvang	
Printsnelheid	110 lpm	Breedte	185 mm
Printkleuren	Zwart, Rood	Diepte	300 mm
Maximale print breedte *	5,8 cm	Hoogte	230 mm
Minimale printlengte	100 cm	Gewicht	2,25 kg
Verticaal printen	✓	Verpakking	
Roterend printen	✓	Breedte verpakking	298 mm
Tekstuitlijning	Centrum, Links	Diepte verpakking	184 mm
Papier		Hoogte verpakking	232 mm
Autocutter	✓	Gewicht verpakking	2,67 kg
Maximale label breedte	6,2 cm	Inhoud van de verpakking	
Maximale label lengte	4 m	Meegeleverde kabels	AC, USB
Poorten & interfaces		Batterijen inbegrepen	✓
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad en draadloos	Meegeleverde software	P-touch Editor Lite P-touch Editor 5 P-touch Editor Lite LAN P-touch Address Book BR Admin Light
Wifi *	✓	Meegeleverde drivers	✓
Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Snelstartgids	✓
USB-poort *	✓	Garantiekaart	✓
Aantal USB 2.0-poorten	1	Inclusief AC-adapter	✓
Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint	Gebruikershandleiding	✓
Wi-Fi Direct	✓	Prestatie	
Prestatie		Paginabeschrijving talen	ESC P, Raster_P


Prestatie		Logistieke gegevens	
Flash memory	6 MB	Code geharmoniseerd systeem (HS)	84433210
Ingebouwde streepjescodes	CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, Datamatrix, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1-128, ISBN-2, ISBN-5, ITF-25, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR Code, UPC-A, UPC-E	Pallet brutohoogte	16,5 cm
		Pallet brutogewicht	328,3 kg
		Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet	36 stuk(s)
		Aantal dozen per palletlaag	6 stuk(s)
		Lagen per pallet	6 stuk(s)
Aantal lettertypes	5	Producten per pallet	108 stuk(s)
Soort tape	DK	Technische details	
Aantal letterstijlen	8	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, TKIP, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK	Pallet type	1200 x 1000 mm
Detectie tapeformaat	✓	Overige specificaties	
Design		Labelgeheugen	99 etikett(en)
Kleur van het product *	Zwart, Wit	Land van herkomst	China
Ingebouwd display	✗	Aantal sjablonen	126
Materiaal behuizing	Kunststof	Ondersteunde talen	Vereenvoudigd Chinees, Tsjechisch, Deens, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Hongaars, Italiaans, Japans, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks
Energie		Datum&tijd printen	✓
AC-ingangsspanning	220 - 240 V	Aantal talen	18
Batterijtechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)	Behoud van reserveonderdelen	5 jaar
Automatisch uitschakelen	✓		
Type stroombron	AC		
Oplaadbaar	✓		
Minimale systeemeisen			
Ondersteunt Windows	✓		



4977766827072



4977766827119



4977766771344



0012502646334



012502646334




4977766769204




0012502672371




012502672371



4977766775090



4977766827058



5715063534816



4977766827133

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.