

be quiet! System Power 9 power supply unit 700 W 20+4 pin ATX ATX Zwart

Merk : be quiet!

Artikelcode: BN248

Productnaam : System Power 9

be quiet! System Power 9. Totaal vermogen: 700 W, AC-ingangsspanning: 200 - 240 V, AC-ingangsfrequentie: 50 Hz. Motherboard power connector: 20+4 pin ATX, Lengte stroomkabel moederbord: 55 cm, Lengte SATA-stroomkabel: 350,550 mm. Bedoeld voor: PC, Vormfactor van de voeding (PSU): ATX, 80 PLUS certificatie: 80 PLUS Bronze. Kleur van het product: Zwart, Ventilator diameter: 12 cm, Aantal ventilatoren: 1 ventilator(en). Meegeleverde kabels: AC



Energie		Prestatie	
Totaal vermogen *	700 W	Vormfactor van de voeding (PSU) *	ATX
AC-ingangsspanning *	200 - 240 V	ATX version	2.4
AC-ingangsfrequentie	50 Hz	EPS version	2.92
Stroom	6 A	Stille modus	✓
Power factor	0,95	Bearing technologie	Hoes
Power Factor Correctie (PFC) type	Actief	Certificering	CE, CB, TÜV, RCM, CU
Gecombineerd vermogen (+3.3V)	130 W	Design	
Gecombineerd vermogen (+12V)	672 W	Kleur van het product	Zwart
Gecombineerd vermogen (+5V)	130 W	Ventilator diameter	12 cm
Gecombineerd vermogen (-12V)	3,6 W	Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Gecombineerd vermogen(+5Vsb)	15 W	Belichting	✗
Max huidige output (+3.3V)	24 A	Aan/uitschakelaar	✓
Max output current (+12V1)	33 A	Inhoud van de verpakking	
Max output current (+12V2)	25 A	Meegeleverde kabels	AC
Max huidige output (+5V)	15 A	Gewicht en omvang	
Max huidige output (-12V)	0,3 A	Breedte	150 mm
Max huidige output (+5Vsb)	3 A	Diepte	140 mm
Houd-tijd	17 ms	Hoogte	86 mm
Efficiëntie	89 procent	Gewicht	2,07 kg
Stroomspanning bescherming	Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting, Onder spanning	Verpakking	
Poorten & interfaces		Gebruikershandleiding	✓
Motherboard power connector *	20+4 pin ATX	Breedte verpakking	97 mm
Lengte stroomkabel moederbord	55 cm	Diepte verpakking	268 mm
Aantal SATA power connectors	6	Hoogte verpakking	195 mm
Aantal PATA power aansluiters	2	Gewicht verpakking	2,38 kg
Lengte SATA-stroomkabel	350,550 mm	Type verpakking	Doos
PCI Express power connectors (6+2 pin)	4	Technische details	
Lengte PCI Express-stroomkabel	50 cm	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR
CPU power connector (4+4 pin)	✓	Certificaten van naleving	RoHS
Lengte CPU-stroomkabel	60 cm		

Poorten & interfaces		Logistieke gegevens	
Bekabelingstype	Niet-modulair	Code geharmoniseerd systeem (HS) 84733020	
Prestatie		Overige specificaties	
80 PLUS certificatie *	80 PLUS Bronze	Inclusief schroeven	✓
Bedoeld voor *	PC	Geluidsniveau (stille modus, <30%)	10,6 dB
		Geluidsniveau (stille modus, 50%)	15,4 dB
		Geluidsniveau (volle belastingmode, 100%)	31,7 dB



4260052186077

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date