



## TP-Link TL-WA1201 draadloos toegangspunt (WAP) 867 Mbit/s Wit Power over Ethernet (PoE)

**Merk :** TP-Link

**Artikelcode:** TL-WA1201

**Productnaam :** TL-WA1201

TP-Link TL-WA1201. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale overdrachtssnelheid van gegevens: 867 Mbit/s. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Kleur van het product: Wit



Kenmerken		Energie	
2,4 GHz *	✓	Spanning	12 V
5 GHz *	✓	Output current	1,5 A
6 GHz *	✗	<b>Design</b>	
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens *	867 Mbit/s	Plaatsing *	Tafel
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (2.4 GHz)	300 Mbit/s	Kleur van het product *	Wit
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens (5 GHz)	867 Mbit/s	Aan/uitschakelaar	✓
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Reset button	✓
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	WPS Push Button Security	✓
MIMO	✓	<b>Antenne</b>	
MIMO-type	Multi User MIMO	Soort antenne *	Extern
Wifi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Antennas quantity	4
VLAN=ondersteuning	✓	<b>Prestatie</b>	
Virtuele LAN-functies	Multicast VLAN	Compatibele besturingssystemen	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser
Quality of Service (QoS)	✓	<b>Technische details</b>	
Zendvermogen (CE)	20 - 23 dBm	Certificaten van naleving	RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE
Zendvermogen (FCC)	30 dBm	<b>Gewicht en omvang</b>	
<b>Beveiliging</b>		Breedte	225 mm
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen *	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Diepte	145,5 mm
Service Set Identifier (SSID) functies	Multiple SSIDs	Hoogte	37 mm
Auto Wireless Distribution System (WDS)	✓	<b>Verpakking</b>	
Access Control List (ACL)	✓	Breedte verpakking	400 mm
<b>Protocollen</b>		Diepte verpakking	255 mm
Universal Plug and Play (UPnP)	✓	Hoogte verpakking	69 mm
DHCP server	✓	Gewicht verpakking	860 g
DHCP client	✓		
IPv4- & IPv6-functies	Dual stack IPv4/IPv6		

Poorten & interfaces		Inhoud van de verpakking	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	1	Aantal producten inbegrepen	1 stuk(s)
		Inclusief AC-adapter	✓
		Inclusief PoE-adapter	✓
		Meegeleverde kabels	LAN (RJ-45)
		Snelstartgids	✓
Energie		Eisen aan de omgeving	
Power over Ethernet (PoE) *	✓	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Type Power over Ethernet (PoE) ondersteunt	Active PoE	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
		Temperatuur bij opslag	-40 - 70 °C
		Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
		Duurzaamheid	
		Naleving van duurzaamheid	✓



0845973084035



845973084035



6935364084035

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.