

QNAP TS-453E-8G NAS Tower Intel® Celeron® J6412 8 GB 1 TB HDD QNAP Turbo System Zwart

Merk : QNAP

Artikelcode: TS-453E-8G + ST1000VN002

Productnaam : TS-453E-8G

QNAP TS-453E-8G. Soort: NAS. Type behuizing: Tower. Apparaatklasse: Kleine & middelgrote bedrijven. Processorfamilie: Intel® Celeron®, Processormodel: J6412, Frequentie van processor: 2 GHz. Intern geheugen: 8 GB. Totale geïnstalleerde opslagcapaciteit: 1 TB, Geïnstalleerde opslag-drive: HDD. Inclusief besturingssysteem: QNAP Turbo System



Opslagmedia		Design	
Capaciteit opslag-drive *	1 TB	LED-indicatoren	USB, HDD, Status, LAN, Stroom
Opslag schijf-interface *	SATA III	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	✓
Ondersteunde opslagstationinterfaces	M.2, SATA III	Kabelslot sleuf type	Kensington
Opslagschijf afmetingen ondersteund	3.5,M.2,2.5	Prestatie	
Aantal M.2 (M & B)-sleuven	2	Soort *	NAS
RAID support *	✓	Apparaatklasse *	Kleine & middelgrote bedrijven
Soorten RAID	0, 6, 1, JBOD, 5, 10	Backup-functie *	✓
Online RAID-migratie	✓	Back-up-eigenschappen	Cloud, iSCSI LUN
Online RAID-uitbreiding	✓	Waarschuwingssignaal	✓
Herbouwen RAID	✓	Ondersteunt meerdere talen	✓
Hot-swap drive bays	✓	Snap shot	✓
Ondersteunde bestandsystemen	FAT32, exFAT, HFS+, NTFS, ext3, ext4	Beheerprotocollen	SNMP V2/V3
Opslagdrives geïnstalleerd *	✓	Toegangsrechtenbeheer voor gedeelde mappen	✓
Totale geïnstalleerde opslagcapaciteit *	1 TB	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	FIPS 140-2, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSH
Aantal storage drives geïnstalleerd *	1	Access Control List (ACL)	✓
Aantal storage drives ondersteund *	4	Reset button	✓
Geïnstalleerde opslag-drive *	HDD	Aan/uitschakelaar	✓
Ondersteunde types opslag-drives *	HDD & SSD	Ingebouwde ftp-server	✓
Schijfroaming	✓	Ondersteunde browser	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Processor		Systeemlog	✓
Processorfabrikant *	Intel	Hot-spare	✓
Processorfamilie *	Intel® Celeron®	Wachtwoordauthenticatie	✓
Processormodel *	J6412	Schijf-scan	✓
Frequentie van processor *	2 GHz	S.M.A.R.T. support	✓

Processor		Prestatie	
Maximale turbofrequentie van processor	2,6 GHz	Gedeelde map	512
Aantal processorkernen	4	Backup-knop	✓
Processor aantal threads	4	USB-kopieerfunctie	✓
On-board graphics adapter model	Intel® UHD Graphics	Software	
Geheugen		Inclusief besturingssysteem *	QNAP Turbo System
Intern geheugen *	8 GB	Operating systeem versie	5,0,1
Ondersteund maximum RAM	8 GB	Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 11
Flash memory	4000 MB	Ondersteunt Linux	Ubuntu 14.04
Netwerk		Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Ethernet LAN *	✓	Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2012
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,1000,2500,100 Mbit/s	Andere ondersteundende systemen	Solaris 10
DHCP server	✓	Energie	
Jumbo Frames ondersteuning	✓	Vermogenstoevoer locatie	Extern
iSCSI support	✓	Capaciteit voedingsunit (PSU)	90 W
Wake-on-LAN	✓	Aantal voedingen	1
Dynamic DNS (DDNS)	✓	Stroomverbruik (typisch)	33,88 W
Poorten & interfaces		Slaapstand	15,78 W
USB-poort *	✓	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Aantal USB 2.0-poorten	2	Fan voltage	12 V
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A	2	Gewicht en omvang	
Aantal HDMI-poorten	2	Breedte *	180 mm
HDMI versie	1.4b	Diepte *	235 mm
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten *	2	Hoogte *	177 mm
Concurrent connections	1500	Inhoud van de verpakking	
Design		Externe adapter	✓
Type behuizing *	Tower	Meegeleverde kabels	AC, LAN (RJ-45)
Type koeling *	Actief	Aantal stroomkabel	1
Kleur van het product	Zwart	Aantal schroeven	30
Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)	Inclusief sleutel voor schijflade	✓
Ventilator diameter	12 cm	Eisen aan de omgeving	
Drive bay-vergrendeling	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 95 procent
		Temperatuur bij opslag	-20 - 70 °C
		Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 95 procent

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.